

TONDEUSE ROTATIVE POUR VERGERS



Avec la Super Kombi, Votex a développé une tondeuse rotative qui, équipée d'un châssis de fauche-pulvérisation, permettant de tondre et de pulvériser en une seule opération. La Super Kombi est une tondeuse rotative compacte avec une construction basse, un châssis très solide et trois rotors de coupe disposés de manière triangulaire reposant sur ded supports plats réglables verticalement. Cette construction garantit une excellente adaptation au sol et un mouvement très stable même à grande vitesse.



La machine est particulièrement adaptée pour être utilisée en combinaison avec un pulvérisateur de verger. La boîte de vitesses débrayable permet de pulvériser sans tondre. Elle peut également être utilisée pour arrêter la tondeuse lors du remplissage du pulvérisateur.

- La construction du cadre de tonte-pulvérisation est telle que le poids du pulvérisateur est porté par le tracteur
- Le pulvérisateur couplé à la tondeuse suit les traces du tracteur
- Boîte de vitesses très robuste avec engrenages coniques hélicoidaux
- La boîte de vitesses débrayable permet de pulvériser sans tondre.
- Courroies de transmission trapézoïdales robustes sans poulies de tension
- Accès facile aux courroies trapézoïdales





- Disques de support sous les lames
- Hauteur de coupe réglable entre 30 et 80 mm
- Excellente adaptation au sol
- Virages faciles; aucun dommage à l'herbe
- Boite de vitesses avec roulements coniques réglables
- Rouleau arrière disponible
- Version avant traînée disponible

Super Kombi	180	200	215	230
Largeur de coupe (cm)	174	201	213	231
Largeur hors-tout (cm)	190	210	225	245
Longueur hors-tout (cm)	107	132	132	142
Hauteur hors-tout (cm)	93	93	93	93
Hauteur de coupe (cm)	3-8	3-8	3-8	3-8
Accrochage 3 pts	Avant ou arrière Cat I			
Puissance tracteur (CV)				
Poids (kg),	270	295	320	345
Poids (kg) avec option épandeur	305	330	355	385

Cachet du revendeur

OPTIONS

- 540 ou 1000 tr/Mn
- Arbre de prise de force universel avec roue libre
- Version traînée avant
- Boite de vitesse débrayable
- Attelage pour épandeur
- Lames de coupe pivotantes
- Rouleau arrière