


FERTILISEUR



FERTICROP Épandeur d'engrais



Fertiliseur pour la distribution localisée de produits granulaires. FERTICROP est équipé d'un châssis fixe, d'une trémie en acier Inox de différentes capacités. Il est disponible en 4, 6 et 8 rangs. Selon la capacité de la trémie, les largeurs de transport changent de 2,00 à 2,48 m.


RÉFÉRENCE	 mm	 n°	 kw hp	 kg	 L	 A B C
1600.204	2010	4	30 40	102	360	2010 1100 650
1600.206	2010	6	30 40	102	360	2010 1100 650
1600.234	2300	4	53 70	215	800	2300 1550 950
1600.256	2480	6	60 80	235	1000	2480 1550 950
1600.258	2500	8	60 80	380	1000	2500 1750 1050

FERTIVITIS Fertiliseur avec enfouisseur


Il s'agit d'un épandeur d'engrais qui permet d'intégrer le produit dans le sol entre les rangs de vignes ou de vergers. FERTIVITIS est équipé d'un châssis fixe avec une trémie en acier Inoxydable, les enfouisseurs à soc, sont équipés de rouleaux dentés est disponible en version 1 ou 2 rangs. L'écartement entre les enfouisseurs des modèles à 2 rangs est de 1,4 ou 2,00 m.

RÉFÉRENCE									
	mm	n°	kw	hp	kg	L	A	B	C
1700.101	1400	1	22	25	230	240	1600	1400	760
1700.102	1400	2	30	40	260	240	1600	1400	760
1700.162	2000	2	38	50	292	360	2200	1400	760
1700.182	2200	2	44	60	310	360	2200	1400	760

MICROLINE Doseur volumétrique


NEW


Le MICROLINE est un doseur volumétrique pour la distribution localisée des produits micro-granulaires. La distribution se fait par un rouleau à cellules flexibles, tandis que le réglage est commandé par un écrou rotatif. MICROLINE est facilement adaptable à n'importe quelle machine agricole et peut être livré avec entraînement électrique.

RÉFÉRENCE						
	n°	kg	L	A	B	C
13201012	1	-	12	395	385	180
13202025	2	-	25	395	385	360
13204120	4	-	120	395	385	1400


FERTILINE Epandeur d'engrais

NEW




Epandeur pour engrais granulaire avec doseur volumétrique avec entrainement mécanique et trémie en acier inox. La distribution peut être réglée par une lame à réglage manuel, ou par la variation électronique ou hydraulique des tours du distributeur.

Sans réglage

RÉFÉRENCE	 n°	 kg	 L			
				A	B	C
11100704	4	103	700	1503	775	950
11100706	6	105	700	1503	775	950
11101004	4	131	1000	2203	775	950
11101006	6	133	1000	2203	775	950
11101008	8	135	1000	2203	775	950
11101406	6	169	1400	2883	775	950
11101408	8	198	1400	2883	775	950
11101412	12	200	1400	2883	775	950

Avec réglage

RÉFÉRENCE	 n°	 kg	 L			
				A	B	C
11200704	4	108	700	1503	775	950
11200706	6	110	700	1503	775	950
11201004	4	136	1000	2203	775	950
11201006	6	139	1000	2203	775	950
11201008	8	140	1000	2203	775	950
11201406	6	201	1400	2883	775	950
11201408	8	203	1400	2883	775	950
11201412	12	205	1400	2883	775	950

ZILLI Srl
Via dei Templari 4, 33080 San Quirino
(Pordenone) ITALY
Tel. +39 043491053 | Fax +39 0434 91414
www.zillisrl.it | e-mail: info@zillisrl.it
CCIAA Pn 103342 | Cod.Fisc. e P.IVA
01772800932
cod. IC0000FR

